


GA 1500



Catálogo



Características gerais do equipamento	Motor	Rotação do eixo de acionamento	Peso
	500 cv	900 – 1.150 rpm	42.000 kg

Rodovia MG 424, nº 2.200, km 09 - Distrito Industrial - São José da Lapa - MG
Cep: 33.350-000


Telefone / Fax : (0xx31) 3623-2200

www.gnacorporation.com.br / comercial@gnacorporation.com

GA 1500



Curvas granulométricas e produção



Produção em metros cúbicos por hora em função da abertura da câmara de britagem


Modelo da câmara	Abertura da câmara em mm								
	10	13	16	19	25	32	38	45	51
Fino		280-310	340-370	390-420	440-470	520-550			
Médio				420-450	470-500	550-580	600-630		
Grossa						580-610	630-660	700-730	
Extra Grossa							660-690	730-760	780-810

GA 1500



Câmaras de britagem

Perfil das câmaras de britagem do GA 1500




GA 1500	Câmara	Ajuste mínimo em mm (in)	Abertura de alimentação em mm (in)
	Fino	13 (0,51")	114 (4,48")
	Médio	19 (0,75")	201 (7,91")
	Grosso	32 (1,26")	259 (10,19")
	Extra Grosso	38 (1,5")	306 (12,04")

Temos um Departamento de Engenharia com know-how no desenvolvimento de projetos de câmaras de britagem especiais sob medida.

GA 1500



Características dimensionais



Código	Descrição	Medida em metros
A	Fixação do britador	2.043
B	Fixação do britador	2.410
C	Largura da base	2.558
D	Altura	3.000
E	Largura com correia	3.400
F	Comprimento	4.280